



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
583

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλλιθέας στα οικοδομικά τετράγωνα 421 και 422 και κατάργηση και επιβολή προκηπίου. 1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός ορίων οικισμού Δίλοφος Ν. Λάρισας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 2
Έγκριση χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος στην Άνω Βροντού, Ν. Σερρών. 3
Καθορισμός χώρου για την ανέγερση Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) Ν. Φλώρινας σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Διεθνή δρόμο Φλώρινας-Γιουγκοσλαβικών συνόρων. 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλλιθέας στα οικοδομικά τετράγωνα 421 και 422 και κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.
2. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α) και ειδικότερα το άρθρο του 62 (παρ. 1).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα τα άρθρα του 2, 3 και 7.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα του 2, 3 και 7.

5. Τις 161/81, 56/82 και 25/85 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

6. Τη 46/86 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

7. Τη 239/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλλιθέας (Αττικής) στα οικοδομικά τετράγωνα 421 και 422 με τη μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και τον καθορισμό χώρου για παιδική χαρά, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 33202/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάγραμμα.

Άρθρο 2.

α) Καταργείται το προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο προκήπιο των οικοπέδων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 421 και έχουν πρόσωπο στην οδό Αγαμέμνονος και β) στην πρόσφηση των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και έχουν πρόσωπο στις οδούς Κολοκοτρώνη και Ανωρύμου επιβάλλεται προκήπιο πλάτους μεταβλητού μέχρι τέσσερα (4) μ. και έως έξι (6) μ. αντίστοιχα, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα.

Άρθρο 3.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΤον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Μαΐου 1986


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΞ 1:500

(ΠΕΡΙΟΧΗ 17)



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 5159

(2)

Καθορισμός ορίων οικισμού Διλόφου Ν. Λάρισας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Ιχώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία Αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους Μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Την 7049/30.10.85 απόφαση μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Λάρισας.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

6. Τη 14/1/10.1.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού.

7. Τη 15/7/3.7.85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Διλόφου αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Διλόφου Κοινότητας Διλόφου Επαρχίας Λάρισας του Ν.Λάρισας με στοιχεία 1 - 2 - 3 - 4 - 13 - 1 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α. Γενικοί όροι Δόμησης

Εντός των ορίων του οικισμού Διλόφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν: α) Ελάχιστο εμβαδό 400 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδό είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.1985 Π.Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης

Επικάλυψη: Στέγη με κεραμίδια και κλίση μέχρι 50%.

Επιφάνειες των όψεων του κτιρίου: Με παραδοσιακά υλικά και χρώματα.

Οι ανοιχτοί εξώστες να μη καταλαμβάνουν ολόκληρο το μήκος της όψews.

Ανοίγματα: Μέγιστο ποσοστό το 25% της επιφάνειας της όψews εφόσον πρόκειται για κατοικία.

Περίφραξη: Παραδοσιακά υλικά και χρώματα της όψews.

ΙΙΙ. α) Πρίν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκρμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985).

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 14 Απριλίου 1986

Ο Νομάρχης
ΑΠ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ

Εννοείται την 5159/14-1-86
Απόφαση Νομάρχη Λαρίσης

Η Πρωτεύουσα ΤΠ&ΠΕ

Μ. ΛΙΞΕΡΗ

Τομέας Μηχ/λός με 4^ο β.

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΔΙΛΟΦΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ

Οδο ΟΤΑ

Οδο οικισμού

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΙΟΥ

1-2-3: αγροτικός δρόμος

2-3 = 100 μ

3-4-5-6: παράλληλη στο όριο διανομής

6-7-8-9: " " " σε απόσταση 70μ.

9-10-11-12: αγροτικός δρόμος

ΟΡΙΘΜΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Π.1.1

ΕΛ. 15.000

Μηδ.




Υπουργείο Λοιπών Οικισμών και Περιβάλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

86905

86905

86905



Αριθ. Τ.Π. 3235

(3)

Έγκριση χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος στην Άνω Βροντού, Ν. Σερρών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 9 του από 17.7.1923 Π. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «περί επεκτάσεως Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
4. Το άρ. 1 του Π.Δ. 443/83 «περί αρμοδιότητας Νομαρχών».
5. Το από 3.5.1985 Π. Δ/γμα «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών και όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων».
6. Τα αποσταλέντα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Νόμο για την έγκριση του χαρακτηρισμού χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος στην Άνω Βροντού.

7. Το τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1/500.

8. Την 31/5/24.4.1986 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το χαρακτηρισμό του χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος στην Άνω Βροντού και στη θέση που φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (Ο.Τ. 22 αρ. οικοπέδου 131) με τους εξής όρους δόμησης.

Επιτρεπόμενη Κάλυψη 60%.

Συν. Δόμησης 0,8.


Μέγιστος αριθ. ορόφων 2.

Μέγιστο ύψος 8,50.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 15 Μαΐου 1986

Ο Νομάρχης
ΠΑΝ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ



ΣΕΡΡΑΙ: Κοινότης Άνω Βροντούς
Χαρακτηρισμός χώρου για την
Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος
Κλίμακα 1/500

Το σχέδιο είναι εγκεκριμένο από
την Δημοτική Επιτροπή.
Ο.Τ. 22 αρ. οικοπέδου 131

Όροι Δόμησης
Επιτρεπ. Κάλυψη 60%
Συν. Δομ. 0,8
Μέγιστος αριθ. ορόφων 2.
Μέγιστο ύψος 8,50 μ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Σέρραι 12 Μαΐου 1986
Η Προϊσταμένης Τμήματος
Ποτ. Δομ. Παν. Ε. Γ. Α. Ρ.
Στ. Θεοδοπίδου
Ποτ. Μαχ. με 408

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Με την Τ.Π.3235/15.5.86
ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΠΑΝ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ



26599
29 MAI 1986

Αριθ. 1069

(4)

Καθορισμός χώρου για την ανέγερση Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) Ν. Φλώρινας σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Διεθνή δρόμο Φλώρινας-Γιουγκοσλαβικών συνόρων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Δ/ξεις του Ν.Δ/τος από 17.7.23 «περί σχεδίων πόλεων..» και ειδικότερα το άρθρο 1 και 29.
2. Το Π.Δ. 6/17.10.1978 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 24/3.5.1985 «τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων κ.λπ.».
3. Το Ν. 1200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο. Π.».
5. Το Ν. 1337/83 για «επέκταση πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ.» και ειδικότερα το άρθρο 26 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/85.
6. Τη ΓΕ 2408/18.7.83 απόφαση του Νομάρχης Φλώρινας για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα, γηπέδου για ανέγερση κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο.
7. Τα α/ΤΥ151/15.1.1986 και β) ΤΥ 726/5.3.86 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών με τα οποία ζητούν τον καθορισμό χώρου

για την ανέγερση κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο., και τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αυτά.

8. Την τεχνική έκθεση που συνοδεύει το ΤΥ726/86 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν.Φ. με τους προτεινόμενους όρους δόμησης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του χώρου για την ανέγερση Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε εκτός σχεδίου περιοχή της πόλης της Φλώρινας όπως φαίνεται στο με κλίμακα 1:500 σχετικό διάγραμμα, που συνοδεύει την απόφαση, με τους εξής όρους δόμησης:

Αρτιότητα: ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ.μ.

Κάλυψη: 20%.

Σ.Δ.: 0,9.

Όροφοι: 2.

Μέγιστο ύψος κτιρίου: 12,0μ. και 14,0μ. μαζί με τη στέγη Ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου: 10,0μ.


Ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους Δ3+0,1Η όπου Η το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος συντελεστή κατ, όγκον: 3,6.


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 21 Απριλίου 1986

Ο Νομάρχης

ΦΩΤΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ





υπομνήμα

1. α.δ.β.δ.α. ορία όπιδου δια τμή
δημοσίηα του Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Φλωρίνης.
2. ορία βουνομας
ελαττωμα εμβαδόν όπιδου
πλάτης αποστάσεις
μετρήσει ποσοστό μαλινής
μετρήσει υψος
επιφάνεια βουνομας
επιφάνεια επιμεταλλωμένης
επιφάνεια η κατασκευη περιβαλλοντα του 1 υερνιο
μετα στο όπιδου
3. εμβαδόν οιοφνιδου
80.00 x 189.00 : 15.120 μ²
4. εμβαδόν οιοφνιδου
αλωση υερνιδη
1. ελωση καυαίριου : 7.660 μ²
ελωση υερνι
1. υερνιδη ελωση : 409.50 μ²
2. ελωση : 354.26 μ²
3. ελωση (ελωση
υερνιδη ελωση
καυαίριου) : 3.40 x 3.00 : 10.20 μ²

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		
6-νη. προγραμματισμου και μελετη		
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
ΕΡΓΟ	ΚΤΕΟ Ν ΦΛΩΡΙΝΗΣ	
ομαδα μελετης	Σιμογλου Α. Κοκκινος Γ. Στεργιαννης Α. Ζαχαροπουλος Ε	αρχιτεκτονισσα πολ μηχ κος μηχανολογος συγκοινωνιολογ
Θεμα σχεδιου	διαμορφωση περιβαλλοντα χωρου	αρ. σχ. Α1
κλιμακα	1:500	
χρονος	μαιοσ 85	
σφραγιδα	υπογραφη	
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡ.Δ.Α.Δ. 457/2004 4132 ΚΟΙΝΟΥ ΤΑΧΙΔΙΟΥ 25 - ΣΕΒΑΣΤΗΡΕΙΑ		